

スタイロフォーム™

押出法ポリスチレンフォーム

製品参考価格表

2024年4月現在

INDEX

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| ■ スタイロフォーム™ | ■ ドマフォーム™ | ■ スタイロパネル™ |
| ■ パツモル太郎™ | ■ ピットワーク™ | ■ ドレイナーパネル™ |
| ■ WZピン™ | ■ スタイロラスター™ | ■ ドースライナー™ |
| ■ パタパタ™ | ■ スタイロタック™ | ■ ライトフィル™ブロック |
| ■ スタイロフィット™ | ■ スタイロ豊™ | |

*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ IB JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	1,600	970
	25	910	1,820	2,000	1,215
	30	910	1,820	2,400	1,455
	35	910	1,820	2,800	1,700
	40	910	1,820	3,200	1,940
	50	910	1,820	4,000	2,430
	60	910	1,820	4,800	2,910
	75	910	1,820	6,000	3,640
	100	910	1,820	8,000	4,850

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ B2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,400	1,450
	30	910	1,820	2,880	1,740
	40	910	1,820	3,840	2,320
	50	910	1,820	4,800	2,900

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロエース™-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,240	1,370
	25	910	1,820	2,800	1,700
	30	910	1,820	3,360	2,050
	35	910	1,820	3,920	2,380
	40	910	1,820	4,480	2,730
	45	910	1,820	5,040	3,060
	50	910	1,820	5,600	3,410
	55	910	1,820	6,160	3,740
	60	910	1,820	6,720	4,100
	65	910	1,820	7,280	4,430
	75	910	1,820	8,400	5,120
	90	910	1,820	10,080	6,120
	100	910	1,820	11,200	6,820

スタイロフォーム™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ EK-II JIS A 9511 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA	50	605	910	1,870	3,400
	75	605	910	2,800	5,100
	100	605	910	3,740	6,800

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ RB-GK-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bAII	25	910	910	2,150	2,600
	30	910	910	2,580	3,130
	35	910	910	3,000	3,640
	40	910	910	3,440	4,160
	50	910	910	4,300	5,200
	60	910	910	5,150	6,250

スタイロフォーム™ AT (防蟻剤入り断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/箱	円/m ²
スタイロフォーム™ AT JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,600	55,200 (12枚)	2,790
	30	910	1,820	5,520	55,200 (10枚)	3,350
	40	910	1,820	7,360	58,880 (8枚)	4,460
	50	910	1,820	9,200	55,200 (6枚)	5,580
	75	910	1,820	13,800	55,200 (4枚)	8,360
	100	910	1,820	18,400	55,200 (3枚)	11,150

製品名	規格	梱包	円/本	円/箱
防蟻断熱材専用接着剤 AT-02	330ml/本	10本/箱	2,480	24,800

スタイロフォーム™ EX

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ EX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bC	30	910	1,820	4,050	2,450
	45	910	1,820	6,075	3,660
	50	910	1,820	6,750	4,060
	55	910	1,820	7,425	4,480
	60	910	1,820	8,100	4,890

スタイロフォーム™ FG

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™ FG JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bD	40	910	1,820	5,960	3,580
	50	910	1,820	7,450	4,480
	75	910	1,820	11,175	6,720

スタイロフォーム™RX

受注生産


製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム™RX	50	1,000	2,000	4,800	2,910
	100	1,000	2,000	9,600	5,820


※販売エリアは、西日本です。

パツモル太郎™ (スタイロフォーム™直塗り仕上げ材)

製品名	規格	価格
スタイロフォーム™直塗り仕上げ材 パツモル太郎™	20kg / ペール缶	29,000
スタイロフォーム™目地部伏せ込み材 パツモルネット™	幅 0.16m × 長さ 50m	16,000

WZピン™ (木造住宅床断熱施工金具)

WZピン™(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
WZピン™	40-20	16本/梱包 (2×4 1坪)	480	
	40-25		480	
	40-30		480	
	40-35		540	
	40-40		540	
	40-45		540	
	40-50		580	
	40-55		650	
	40-60		720	
	40-65		720	
	40-75		900	
	40-90		1,130	
	40-95		1,180	
	40-100		1,180	
	45-20	18本/梱包 (在来 1坪)	540	
	45-25		540	
	45-30		540	
	45-40		620	
	45-45		620	
	45-50		660	
45-55	720			

大引き間用 WZピン™(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
とめジョーズ™	105-50	16本/梱包 (約1坪)	1,350	
	105-65			
	105-75			
	105-95			
	105-100			

製品名	用途	材質	入り数(梱包)	価格 (円/梱包)
とめぞう™ 65	床65mm 用受け金具(大引き間用)	ガルバリウム鋼板	16本/約2坪分	820

製品番号	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包(1坪分)	設計価格
パタパタ™エース 20-258 (洋間用)	20	258	910	12枚	5,000
パタパタ™エース 20-263 (洋間用)	20	263	910	12枚	5,000
パタパタ™エース 20-410 (和室用)	20	410	910	8枚	5,000
パタパタ™エース 20-415 (2×4)	20	415	910	8枚	5,000
パタパタ™IB 20-258 (洋間用)	20	258	910	12枚	4,200
パタパタ™IB 20-263 (洋間用)	20	263	910	12枚	4,200
パタパタ™IB 20-410 (和室用)	20	410	910	8枚	4,200
パタパタ™IB 20-415 (2×4)	20	415	910	8枚	4,200
パタパタ™エース 55-258 (洋間用)	55	258	910	12枚	13,150
パタパタ™エース 55-410 (和室用)	55	410	910	8枚	13,150
パタパタ™エース 45-415 (2×4)	45	415	910	8枚	10,750
パタパタ™エース 30-258 (洋間用)	30	258	910	12枚	7,550
パタパタ™エース 30-263 (洋間用)	30	263	910	12枚	7,550
パタパタ™エース 30-410 (和室用)	30	410	910	8枚	7,550

※販売エリアは、関東以北です。

タイプ	製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包形態	設計価格
洋間床	スタイロフィット™ 20-263	20	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,450
洋間床	スタイロフィット™ 25-263	25	263	1,820	1坪(6枚)入り	4,300
洋間床	スタイロフィット™ 30-263	30	263	1,820	1坪(6枚)入り	5,200
洋間床	スタイロフィット™ 40-263	40	263	1,820	1坪(6枚)入り	6,900
洋間床	スタイロフィット™ 50-263	50	263	1,820	1坪(6枚)入り	8,600
壁	スタイロフィット™ 30-433	30	433	1,820	1坪(4枚)入り	5,200
壁	スタイロフィット™ 50-433	50	433	1,820	1坪(4枚)入り	8,600
屋根	スタイロフィット™ 25-420	25	420	1,820	1坪(4枚)入り	4,300
屋根	スタイロフィット™ 40-420	40	420	1,820	1坪(4枚)入り	6,900
屋根	スタイロフィット™ 50-420	50	420	1,820	1坪(4枚)入り	8,600

● 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種bC

ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

受注生産

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ドマフォーム™ B1 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	25	910	1,820	2,330	1,425
	30	910	1,820	2,730	1,670
	40	910	1,820	3,500	2,125
	50	910	1,820	4,300	2,610
	100	910	1,820	8,250	5,000
ドマフォーム™ B2 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,700	1,640
	30	910	1,820	3,180	1,930
	40	910	1,820	4,120	2,500
	50	910	1,820	5,100	3,100
ドマフォーム™ B3 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,150	1,910
	30	910	1,820	3,700	2,245
	50	910	1,820	5,950	3,610

ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ピットワーク™ 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	30	910	1,820	3,860	2,340
	35	910	1,820	4,420	2,680
	40	910	1,820	4,980	3,020
	45	910	1,820	5,540	3,360
	50	910	1,820	6,100	3,700

スタイロスター™ (遮熱機能を備えた断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロスター™ アルミ箔片面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,700	2,245
	30	910	1,820	4,250	2,580
	45	910	1,820	5,950	3,610
	50	910	1,820	6,500	3,940
	60	910	1,820	7,650	4,640
	65	910	1,820	8,200	4,970
スタイロスター™ アルミ箔両面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,600	2,790
	30	910	1,820	5,150	3,130
	45	910	1,820	6,850	4,160
	50	910	1,820	7,400	4,490
	60	910	1,820	8,500	5,160
	65	910	1,820	9,100	5,520

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロタック™B-1 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	2,150	1,300
	25	910	1,820	2,550	1,550
	30	910	1,820	2,950	1,790
	40	910	1,820	3,750	2,270
	50	910	1,820	4,550	2,760
スタイロタック™B-2 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	20	910	1,820	2,450	1,485
	25	910	1,820	2,950	1,790
	30	910	1,820	3,400	2,060
	40	910	1,820	4,350	2,640
スタイロタック™B-3 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	50	910	1,820	5,300	3,220
	20	910	1,820	2,800	1,700
	25	910	1,820	3,400	2,060
	30	910	1,820	3,950	2,400
	35	910	1,820	4,500	2,730
	40	910	1,820	5,050	3,060
50	910	1,820	6,160	3,740	

スタイロ畳™

製品名	タイプ	厚み(mm)	幅・長さ	円/枚
スタイロ畳™	Aタイプ	55	関東間 (五八間) (中京間・関西間は 表示価格の2割増)	21,000
	Cタイプ	55		18,000
	Cタイプ(薄畳)	30~50		17,000
	GⅡタイプ	55		17,800
	GⅡタイプ(薄畳)	25~50		16,800
	GⅢタイプ	55		18,000

●スタイロ畳™は、スタイロ畳™工事店で取り扱っております。詳しくは取扱店までお問い合わせください。

スタイロパネル™ (二次加工品)

スタイロパネル™	スタイロフォーム™		規格(mm)		価格	
表面材	基材	厚み(mm)	パネル厚み(mm)	幅×長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロパネル™V (ベニヤ2.5mm)	IB	20	22.5	910×1,820	8,400	5,100
		25	27.5		9,000	5,460
	B2	25	27.5		9,200	5,580
	スタイロエース™-Ⅱ	25	27.5		9,400	5,700
		40	42.5		11,300	6,850
スタイロパネル™P (プラスターボード9.5mm)	IB	20	29.5	910×1,820	5,500	3,340
		25	34.5		6,000	3,640
	B2	25	34.5		6,200	3,760
	スタイロエース™-Ⅱ	25	34.5		6,400	3,880
		40	49.5		8,300	5,040
スタイロパネル™K (けい酸カルシウム板6mm)	IB	20	26	910×1,820	9,000	5,460
		25	31		9,600	5,820
	B2	25	31		9,800	5,940
		25	31		10,000	6,070
	スタイロエース™-Ⅱ	25	31		10,000	6,070
		40	46		11,900	7,220

●スタイロパネル™は、当社協力会社にて製造・販売されております。

●面材の種類は、ご指定の材料を裏打ちした物も供給可能です。詳しくは、スタイロフォーム™取扱い店にご相談ください。

ドレイナーパネルTM (後貼用壁断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	円/㎡	備考
ドレイナーパネル TM	50	18,000	内装工事は別途
	65	20,000	内装工事は別途
断熱点検口	45×300×300	12,000/箇所	内装工事は別途

※100㎡以上の施工面積での設計価格、点検口は材料のみの価格となります。

ド・スライナーTM (床断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	円/㎡
DL-30	30	910	910	3,350
DL-50	● 50	910	910	4,500
DL-75	75	910	910	5,950
DL-100	100	910	910	7,400

※西日本は●サイズのみ対応可

ライトフィルTM ブロック (EDO-EPS 工法用ブロック)

製品名	許容圧縮応力	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	製品価格
D-12 (型内法)	20kN/㎡	500	1,000×2,000	24,000/㎡
D-16 (型内法)	35kN/㎡	500	1,000×2,000	27,500/㎡
D-20 (型内法)	50kN/㎡	500	1,000×2,000	30,300/㎡
D-25 (型内法)	70kN/㎡	500	1,000×2,000	38,000/㎡
DX-24H (押出法)	100kN/㎡	100~500	1,000×2,000	36,400/㎡
DX-29 (押出法)	140kN/㎡	100~500	1,000×2,000	41,600/㎡
DX-35 (押出法)	200kN/㎡	100~500	1,000×2,000	56,500/㎡
DX-45 (押出法)	350kN/㎡	100~500	750×2,000	84,000/㎡
緊結金具	両刃、片刃とも 2.3 個/㎡ 使用			640円/個

※2023年4月改訂

DUPONT デュポン・スタイロ株式会社

本社 / 〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
お問い合わせ(全般) <https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>

技術的なお問い合わせ / フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)
受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:30



<https://www.dupontstyro.co.jp/>

デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。